


# Kombinované rotační hlavice KBRV rotující směrem dopředu

Tyto kombinované rotační hlavice KBRV **enz golden jet**<sup>®</sup> jsou osazeny dvěma semiradiálními tryskami, které jsou nasměrovány dopředu pod úhlem 45°. Proto musí být tato hlavice vybavena buď speciálními tlačnými tryskami, nebo se musí namontovat na speciální tyč. Trysky, které jsou nasměrovány dopředu rozrušují téměř všechny druhy usazenin a odplavují zbytky nečistot před hlavici.

## Použití:

- Odstraňování plastických nánosů
- Čištění tepelných výměníků
- Odstraňování tukových usazenin
- Proplachování domovních kanalizačních přípojek z domu směrem k hlavnímu kanalizačnímu potrubí



# Kombinované rotační hlavice KBRV rotující směrem dopředu

## Kombinované rotační hlavice KBRV rotující směrem dopředu M7, M8, 1/8" - 3/4"



	<b>04.011AV</b>	<b>04.011BV</b>	<b>04.012V</b>	<b>04.016AVxx</b>	<b>04.016BVxx</b>
	M7	M8	1/8	1/8	1/4
	12 - 30	12 - 30	13 - 30	18 - 60	
	10			10	
	90°/ 2 × 0.85 45°/ 2 × 0.90			4 × 0.40 - 1.10	
	—			—	
	*			*	
	11 × 31	11 × 31	12 × 31	16 × 30	
	0.016			0.027	
	350				
	—			—	



	<b>04.028AV</b>	<b>04.040AV</b>	<b>04.050AV</b>	<b>04.050BV</b>
	1/4	1/2	1/2	3/4
	30 - 100	70 - 150	100 - 200	
	20	30	70	
	4 × M4	4 × M6	4 × M6	
	3 × M4	3 × M6	3 × M6	
	*	*	*	
	28 × 56	40 × 80	50 × 99	
	0.200	0.540	1.100	
	350			250
	—	—	—	

	Spojovací závit ["]		Tlačný paprsek kapaliny		Recyklace		Maximální tlak [bar]
	Rozsah použití [mm]		Čelní paprsek kapaliny		Rotační hlavice (trysky)		Možnost výběru
	Min. l/min při tlaku 100bar		Rozměry [mm]		Váha [kg]		

# Kombinované rotační hlavice KBRV rotující směrem dopředu

## Kombinované rotační hlavice KBRV rotující směrem dopředu 1" - 1 1/4"



	04.060V	04.100AV	04.100BV
	1	1	1 1/4
	100 - 300	200 - 600	
	100	200	
	4 × M8	4 × M10	
	3 × M8	3 × M10	
	*	*	
	60 × 111	100 × 175	
	1.600	7.300	
	250		
	—	—	

	Spojovací závit ["]		Tlačný paprsek kapaliny		Recyklace		Maximální tlak [bar]
	Rozsah použití [mm]		Čelní paprsek kapaliny		Rotační hlavice (trysky)	▪	Možnost výběru
	Min. l/min při tlaku 100bar		Rozměry [mm]		Váha [kg]		